● Internet Explorer (推奨バージョン: 11.0 以上) をご利用の場合

Internet Explorer の「ツール」から「インターネットオプション」を開き、

	VECCIVAC					
全般	セキュリティ	プライバシー	コンテンツ 掛	き続 プログラ	54 詳細設定	
セキュ	リティ設定を表	長示または変更	电するゾーンを選打	尺してください。		
		Ś		~	0	
13	ノターネット	ローカル イン ト	トラネッ 目親	済みサイト	制限付きサイ	
	信頼済	みサイト	10 2000		#7	L(S)
~	このゾー)	ソには、コンピュ	1-ターやファイル(	に損害を与えな	31	P( <u>2</u> )
-	C1= ARL	CUIS WED	PURBANC	0.049.0		
		ソに届するw。	-b サイトがありま	<b>d</b> _		
		リティのレベル	( <u>L</u> )			
20	リソーンのセキュ					
この	リソーンのセキュ					
- ZØ	リソーンのセキュ カス	94				
-20	19-20セキュ カス た	タム 1スタム設定	+ <del>3</del> /-/+ 1 ∧*Ⅱ	***	<sup>2</sup> 5. + 51 51	
- ZØ	אס-2012 אס ל. - -	タム コスタム設定 設定を変更す 推奨設定を	するには、[レベル」 吏用するには、[民	のカスタマイズ) ; 死定のレベル1 ボ	ボタンをクリックし タンをクリックし	します。 ます。
- ZØ	יע-20ערב <b>הע</b> ל - -	<b>タム</b> ロスタム設定 設定を変更す 推奨設定を(	するには、[レベル  吏用するには、[閉	のカスタマイズ) ; 死定のレベル] ボ	ボタンをクリックし タンをクリックし	します。 ます。
- ZØ	ッシーンのセキュ カス た - -	<b>タム</b> ロスタム設定 設定を変更す 推奨設定を(	するには、[レベルル 吏用するには、[毘	のカスタマイズ) ፣ 死定のレベルJ ボ	ボタンをクリックし タンをクリックし	します。 ます。
-20	ッーンのゼキュ カス た - - - - - -	タム 1スタム設定 設定を変更す 推奨設定を( を有効にする	するには、[レベルル 吏用するには、[昂 (Internet Explo	のカスタマイズ) ; 死定のレベル」ボ prer の再起動が	ボタンをクリックし タンをクリックし が必要)( <u>P</u> )	します。 ます。
20	ッシーンのゼキュ カス た - - - 保護モート	タム 1スタム設定 設定を変更す 推奨設定を( を有効にする	するには、[レベルル 吏用するには、[昂 (Internet Explo レベルのカスタ	のカスタマイズ) ; 死定のレベル) ボ orer の再起動か マイズ( <u>C</u> )	ボタンをクリックし タンをクリックし 「必要)( <u>P</u> ) 「既定のレ/	します。 ます。 ベル( <u>D</u> )
- 20	ッ-ンのセキュ カス た - - - -	タム 1スタム設定 設定を変更す 推奨設定を付 を有効にする	するには、[レベルル 吏用するには、[昂 (Internet Explo レベルのカスタ すべてのソ	のカスタマイズ) ; 死定のレベル) ボ orer の再起動が マイズ( <u>C</u> ) /-ンを既定のレ	ボタンをクリックし タンをクリックし が必要)(P)	します。 ます。 <sup>、</sup> ゾル( <u>D)</u> る( <u>R</u> )
20	ッシーンのセキュ カス た - - - - -	タム (スタム設定 設定を変更す 推奨設定を( を有効にする	するには、[レベルル 吏用するには、[毘 (Internet Explo レベルのカスタ すべてのり	のカスタマイズ) ; 先定のレベル) ボ orer の再起動が マイズ( <u>C</u> ) (-ンを既定のレ	ボタンをクリックし タンをクリックし が必要)(P) 既定のレ/ ベルにリセットす	します。 ます。 <sup>×</sup> ル( <u>D</u> ) る( <u>R</u> )

「信頼済みサイト」へ以下の URL を追加してください。

の Web サイトをバーンに追加する(D)・		
http://app1.utoc.co.jp		追加( <u>A</u> )
/eb サイト( <u>W</u> ):		
	<u>^</u>	削除( <u>R</u> )
	•	

「このゾーンのサイトにはすべて~」のチェックを外し、

「<u>http://app1.utoc.co.jp</u>」を「追加」してください。

。 の Web サイトをパーン/つき加する/D)。		
の Web 91 Pをソーフに追加する( <u>D</u> ):		追加( <u>A</u> )
/eb サイト( <u>W</u> ):		
http://app1.utoc.co.jp		削除( <u>R</u> )
	•	
]このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認	忍 (https:) を必要とする(S	5)

上記の設定で、再度サイトにアクセスしていただき、プラグインがインストールされない場合は、

·) 稿亲(C) 衣小(V)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)			
Appeor	アクセラレータ プラグインをロー	ードできません。		
在のブラウザが~	ンターネット エクスプローラの場合、これ	を試みてください。		
ステップ1: こ	のAppeon Web アプリケーションのURLを IE の	信頼済みサイト ゾーンに追加し	ます。	
ステップ2:ブ	テップ 2: インターネット エクスプローラの[セ	キュリティ]タブで、[保護モート	ドを有効にする]オプションが選択	されていないことを確認してください。
ステップ3: こ	の Appeon Web アプリケーションの URL (http:	//Hostname:Port/appname/	/index.html) をチェックしてくた	<b>ささい。</b>
ちらをクリックして 記の手順でAppeon ッケージを解凍し、	上記の手順の詳細な手順について。 アクセラレータ ブラグインがロードできない場合。 場かれている Web ブラウザをすべて閉じ、パッケ	Appeon アクセラレータ バッ ジボクリロクセラ マッファイル	リケージのダウンロードを試みまで をたクロックレア(管理者としア)	、 プラグインをインストールするには、 <sup>124</sup> ]を選択します。

上記のリンクから Appeon アクセラレータパッケージをダウンロードし、ファイルを解凍後、開かれて いる Web ブラウザをすべて閉じ、パッケージ内の Update.exe ファイルを右クリックして「管理者と して実行」を選択します。下記のとおり成功のメッセージが表示されれば完了です。



● Google Chrome (推奨バージョン: 96.0 以上) をご利用の場合

初回アクセス時に下記の画面が表示され、プラグイン(赤枠)がダウンロードされます。

S Appeon Browser Plug-in × -	+	$\sim$	-		×
← → C ▲ 保護されていない通信	app1.utoc.co.jp/uciom_06/multi_browser_index.htm	È	☆	* 4	÷
	Downloading Appeon multi-browser plug-in				
appeonbrowser.exe			3	すべて表示	×

ダウンロードしたファイルを開き、実行ボタンを押下してください。

※ ユーザーとパスワードを求められた場合はご自身のユーザーをご入力ください。

開いているフ	ァイル - セキュリティの警告	×
このファイ	ルを実行しますか?	
	名前: <u>C:¥Users¥</u> ¥Downloads¥appeonbrowser.exe	
	発行元: Appeon Inc.	
	種類: アプリケーション	
	発信元: C:¥Users¥ ¥Downloads¥appeonbrowser.exe	
	実行( <u>B</u> ) キャンセル	
✓ 207	ァイルを開く前に常に確認する( <u>W</u> )	
۲	インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピューターに見 題を起こす可能性があります。信頼する発行元のソフトウェアのみ、実行してくた い。 <u>危険性の説明</u>	間 ざ

赤枠のラジオボタンを選択し、「Install」ボタンを押下してください。

Ready to Install Setup is now ready to begin installing Appeon Multi-browser Plug-in on your computer.	5
Setup is now ready to begin installing Appeon Multi-browser Plug-in on your computer.	
Click Install to continue with the installation.	
Juse the built-in certificate	
(More secure) Generate a unique self-signed certificate	
Note: If you are using Firefox, please use the built-in certificate, because Firefox will fail to verify the unique self-signed certificate generated.	¢
Install Can	cel

正常にインストールされた場合は下記の画面が表示されます。



インストール完了後、パソコンの再起動を実施し、再度、該当のサイトへアクセスしてください。 ※ 再起動を行わない場合、エラーが発生することがあります。

## ● Microsoft Edge (推奨バージョン: 97.0 以上) をご利用の場合

初回アクセス時に下記の画面が表示され、プラグイン(赤枠)がダウンロードされます。



上記、画面にてファイルのダウンロードを行った後の操作方法については Google Chrome の方に 記載した手順と相違ありませんので、同様の作業を実施してください。